



UNION LESNÍ BRÁNA, a.s.

Novosedlická 248, Pozorka; 417 03 Dubí  
infolinka: +420 417 800 111, fax: +420 530 045  
spisová značka OR: B 56, KS Ústí nad Labem  
internet: [www.rotaflex.cz](http://www.rotaflex.cz)

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011

č.: 5311  
Varianta: cz

Identifikační kód typu výrobku: **MW-EN 13162-T2-MU1**

Typ výrobku: **TP 01**

Zamýšlené použití: **nezatížitelná tepelná a zvuková izolace podlah, zavěšených stropů a dutin půdních prostorů**

Výrobce: **UNION LESNÍ BRÁNA, a.s.  
Novosedlická 248, Pozorka  
417 03 Dubí  
Česká republika**

System posuzování a ověřování stálosti vlastností: **system 1**

Ohlášený subjekt: **Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha  
Pražská 16  
102 201 Praha 10  
č. 1390**

provedl: **počáteční zkoušku typu  
počáteční inspekci ve výrobním závodě a řízení výroby  
průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby**

a vydal: **certifikát č. 1390 – CPR – 0231/09/P**

### Vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Tepelná vodivost	0,039 W/m.K	ČSN EN 13 162:2012
Délka a šířka	Vyhovuje požadavkům normy	ČSN EN 13 162:2012
Tloušťka	T2	ČSN EN 13 162:2012
Pravoúhlost	Vyhovuje požadavkům normy	ČSN EN 13 162:2012
Rovinnost	Vyhovuje požadavkům normy	ČSN EN 13 162:2012
Rozměrová stabilita	Vyhovuje požadavkům normy	ČSN EN 13 162:2012
Pevnost v tahu v rovině desky	Vyhovuje požadavkům normy	ČSN EN 13 162:2012
Reakce na oheň	A1	ČSN EN 13 162:2012

V Dubí, 29.12.2015

UNION LESNÍ BRÁNA, a.s.  
Novosedlická 248, Pozorka  
① 417 03 DUBÍ

Ing. Kamila Jůzlová  
vedoucí Útvaru řízení a kontroly jakosti